"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03.''

छन्।सिगाङ् राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28.]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई 2009—आषाढ़ 19, शक 1931

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 27-5-2009

- 1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तह. जगदलपुर जिला (बस्तर), तह. राजनांदगांव जिला (राजनांदगांव) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई .— जुताई एवं बोनी का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई .— जिला राजनांदगांव, कवर्धा, कांकेर, रायगढ़ में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई .— धमतरी, जांजगीर-चाम्पा, रायगढ़ में धान की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 5. फसल स्थित .— जिला रायपुर में फसल स्थित सामान्य है. जिला धमतरी में गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा, राई-सरसों की स्थित सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल स्थित सामान्य है. जिला कवर्धा में चना, गेहूं, तिवड़ा, मटर, मसूर की स्थित सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, मिडया, रामितल, राई-सरसों, गेहूं व अन्य की स्थित सामान्य है. जिला कांकेर में राई-सरसों, लाख, मटर, मसूर, अलसी, चना, गेहूं व अन्य की स्थित सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, तुअर, मूंगमोठ, कुल्थी, उड़द, तिल की स्थित सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में राई-सरसों, अलसी, लाख, गेहूं, चना, मटर की स्थित सामान्य है. जिला रायगढ़ में फसल स्थित सुधरी है.
 - पशु-स्थित. सभी जिलों में पशु स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. बीज प्राप्ति.— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रिमिक.— खेतिहर श्रिमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 27-5-2009

	मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहात बुधवार, दिनाक 27-5-2009						
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	 कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. 	फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत	5. सिंचाई के लिए पानी (कम प्राप्ति अथवा अधिक) 5. पशुओं की सम्ब हालत तथा मजदू चारे की प्राप्ति. की प्रा	 न्धी रों		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (6)) .		
जिला-रायपुर	मिलीमीटर	* 3					
1. रायपुर		2.	3	5 7. पर्या			
2. बलौदा बाजार		¥	4. (1)	6. संतोषप्रद, 8. पर्या चारा पर्याप्त.	н.		
3. बिलाईगढ़ 4. कसडोल	' ' '		(2)	चारा प्रवास.	٠		
4. कसडाल 5. सिमगा	•••			·			
3. सिनगा 6. भाटापारा				-70			
7. आरंग							
४. अभनपुर							
9. पलारी							
10. राजिम							
11. देवभोग							
12. बिन्द्रानवागढ़							
(गरिगानंद)		·					
13. तिल्दा							
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर	••					
1. महासमुन्द		2	3.	5 7	_		
2. बसना			4. (1)	6. संतोषप्रद, 8. पय	र्गप्त.		
3. सरायपाली	1 "		(2)	चारा पर्याप्त.			
. \	1	·					
	1	,					
0							
बिला-धमतरी	ं मिलीमीटर	2 1001-0-0		5 7. स	र्गाप		
1. धमतरी • री		2. ग्रीष्मकालीन धान की कटनी	3. 4. (1) गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा, राई-सरसो	1			
2. नगरी 2. नगर ा		चालू है.	4. (1) गहू, चना, लाख, ातवड़ा, राइ-सरसा की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	नात.		
3. कुरूद			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	नारा चनातः ।			
			(2) 51800 1000 000109.				
				- Pag			

	*				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* जिला-दुर्ग	मिलीमीटर	-			
1. दुर्ग		2	3.	5	7
2. पाटन	· • •	2.	4. (1)	6	8
2. पाटन 3. गुंडरदेही	••		(2)	0	0
3. गुडरपुरा 4. धमधा			(2)		
4. धमधा 5. बालोद	• •				
6. गुरूर 7. डौंडी लोहारा	•		,		
	. ••			,	
8. बेमेतरा	• •				
9. बेरला	••	, ,			
10. साजा	.• \$				·
11. नवागढ़	• •		·	1	
12. डौंडी	• •		. ,		
	C-0-0				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर			5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजनांदगांव	14.4	2	3	 अपयात. संतोषप्रद, 	7. ववात. 8. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	• •		4. (1) फसल स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	0. 4416.
3. खैरागढ़	• •	•	(2)	पारा पपासः	
4. छुईखदान	••				
5. डोंगरगढ़	• •				
6. मानपुर	. ••				
7. मोहला	• • .				
८. अम्बागढ़ चौकी	• •				
				1.	
			÷	1	
जिला-कवर्घा	मिलीमीटर			5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त. [*]
1. कवर्धा	6.0	2	3.	 अववातः संतोषप्रदः 	8. पर्याप्त.
2. पण्डरिया			4. (1) गेहूं, चना, तिवड़ा, मटर, मसूर व	चारा पर्याप्त.	0. 1910.
			अन्य की स्थिति सामान्य है.	્રવારા પવાસ.	
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
			_	•	
				1.	
जिला-बस्तर	मिलीमीटर			5. पर्याप्त.	े. 7. पर्याप्त.
1. जगदलपुर	3.9	2	3. 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, रामतिल, मडिय		8. पर्याप्तः
2. कोण्डागांव			्र 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, रामातल, माड्य उड़द, राई-सरसों, गेहूं की स्थिति	ते चारा पर्याप्त.	0. 1410.
3. केशकाल		,		जारा ग्यात.	
			सामान्य है. (2) उपरोक्त फसले सामान्य.		1
	**		(2) उपराक्त फसल सामान्य.		
					'
•					1
* जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर	r			7
1. नारायणपुर	••	2.	3	5	1
2. ओरंछा			4. (1)	6	8
		,	(2)		
•		,			
**					

	-			···	
, (1)	(2)	. (3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर -				
1. कांकेर	• •	2	3	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
२. चारामा			4. (1) सरसों, लाख, मटर, मसूर, अलसी,	 अववातः संतोषप्रद, 	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. नरहरपुर			चना, गेहूं व अन्य की स्थिति सामान्य	चारा पर्याप्त.	ठ. प्रयास.
4. भानुप्रतापपुर	• • •		है.	चारा प्याप्त.	
5. पखांजूर	• •	·	०. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
6. अन्तागढ़	• •		(2) उपराक्त फसल सामान्य.		
0. 91 til 1 9					
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा		2.	3	5	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा			4. (1) धान, मक्का, मूंगमोठ, कुल्थी, तुअर,	 6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. सुकमा			उड़द, तिल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	o. 14la.
9		,	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	नारा ननात.	
·		ý.	(2) 5100 100 000		
		·			
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर		·	,	•
1. बीजापुर		2	3	5	7
2. भैरमगढ़	••	·	4. (1)	6. संतोषप्रद,	 8. पर्याप्त.
3. भोपालपटनम	• •	•	(2)	चारा पर्याप्त.	0. 141(1.
4. उसूर .	٠			3100 73101.	
		·			
* जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर	,	•		•
1. बिलासपुर		2	3	5	7
2. मस्तुरी	: .		4. (1)	6	8
3. मुंगेली			(2)		
4. लोरमी				·	
5. मरवाही					
6. कोटा					٠.
7. तखतपुर		·			
8. पेन्ड्रारोड			,		
9. बिल्हा					
		•		· .	
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर		•		
चांपा		4	,		
• 1. जांजगीर		2. ग्रीष्मकालीन धान की कटनी	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चांपा		चालू है.	4. (1) गेहूं, चना, मटर, लाख, अलसी, राई-	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. पामगढ़		, and the same of	सरसों की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती		•	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. डभरा		· .	,		
6. नवागढ़			•		
7. जैजैपुर 🕝			`		
8. माल खरौदा					, ·
			·		
जिला-कोरबा	मिलीमीटर		·		
1. कोरबा		2	3	5. पर्याप्त.	7
2. करतला			4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा			लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4. पाली			सामान्य है.		
	1		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
		· .		1	1

`			·		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-सरगुजा	मिलीमीटर ्				
1. अम्बिकापुर		2	3.	5	7
2. सीतापुर			4. (1)	6	8,
3. सूरजपुर		,	(2)		
4. प्रतापपुर		311			
5. लुण्ड्रा					
6. पाल _़	′	0			
(रामानुजगंज)		1			
7. वाड्रफनगर					
8. सामरी	• •4-				
(कुसमी)					
9. राजपुर				,	
				,	
जिला-कोरिया	मिलीमीटर		0		٠,
(बैकुण्ठपुर)					Y
1. सोनहत		2	3.	5	7
2. बैकुण्ठपुर	• •		4. (1) गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, राई-	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	•••		सरसों की स्थिति सामान्य है.	ेचारा पर्याप्त.	
4. भरतपुर	• •		(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
			,		
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ	••	2. ग्रीष्मकालीन धान की कटनी	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	••	चालू है.	4. (1) फसल स्थिति सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	• • •			चारा पर्याप्त.	
4. लैलूंगा	••		*		·
5. सारंगढ	••				
6. धरमजयगढ़					
				*	
* जिला-जशपुर	मिलीमीटर				_
1. पत्थलगांव		2	3	5	7
2. कुनकुरी			4. (1)	.6	8
3. बगीचा		,	(2)		
4. जशपुर	••]
	<u> </u>	1	 	•	

^{*}टीप.— जिला दुर्ग, नारायणपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जशपुर से पत्रक अप्राप्त है.

व्ही. के. कर्णवार, उप आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.